



**QUICKSHIP  
STOCK**

**Abba** // **Muebles**  
de Oficina

*Fabricamos lo que sueñas*



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it  
Join the # climateTakeBack and help crate a climate fit for life.

Inventario disponible en  
un máximo de 48 hrs.\*

\*Tiempo estimado para entrega en la zona metropolitana,  
para el resto del país se deberá agregar el tiempo de transporte del producto.



## QUICKSHIP STOCK

A través del Quickship Program y en conjunto con nuestros distribuidores mantenemos localmente un amplio stock de alfombras modulares y pisos vinílicos de diversos colores y diseños, con un periodo de entrega muy conveniente e inmediato

Agregamos nuevas colecciones basados en las solicitudes del medio de interiores, y en las tendencias de diseño actuales. Con estos productos, podrás crear espacios únicos y vanguardistas con la premisa de estar adquiriendo productos sustentables.




**Abba** / **Muebles**  
de Oficina

*Fabricamos lo que sueñas*



**Abba Muebles**  
de Oficina  
*Fabricamos lo que sueñas*


PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR CONNECT  
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR SEGMENT



## Employ Dimensions



### Método de Instalación



Ashlar Espiga

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

### Colección Employ Dimensions

#### Especificaciones de producto

Número de producto	4271
Construcción del producto	Pavimento textil modular tufting bucle con diseño
Composición fibra	100% Poliamida tintada en masa
Soporte estándar	Graphlex®
Soportes opcionales ( <a href="#">Leer más</a> )	ReCushion Bac®, SONE®
Tamaño - Número de piezas por caja	25 x 100 cm – 5 m² Box
Peso Fibra	462 g/m² ± 5%
Peso Total	3579 g/m² ± 5%
Altura Fibra	2,5 mm +15% / - 10%
Espesor Total	5,5 mm ± 0,5 mm
Galga x 10 cm	1/10 - 39,4
Puntadas m²	173.360/m² ±5%

#### Especificaciones de rendimiento

Clasificación al tráfico	EN 1307 33 Tráfico intenso					
Resistencia a sillas con ruedas	≥2,4 (EN 985) Uso Continuo					
Inflamabilidad	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Solidez de color	≥7 (ISO 105-B02)					
Valor de Reflexión de la luz (LRV)	Valor LRV – L			Valor LRV – Y		
	30,75			6,54		
Estabilidad Dimensional	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Impacto Aislamiento Acústico ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	24 dB					
Clasificación de Absorción de Sonido (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,15					
Absorción de sonido (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,02	0,06	0,13	0,28	0,32

#### Especificaciones ambientales

Total de contenido reciclado	48,3%
Pre-consumo (Total)	48,3%
Post-consumo (Total)	0%
Contenido fibra reciclada	0%
Pre-consumo (Fibra)	0%
Post-consumo (Fibra)	0%

Calidad del aire interior	GUT Prodis ID BDCC61CD <a href="#">M1 Emission Certification - 1</a> <a href="#">GLP 9919</a> <a href="#">Cumple con crédito LEED EQ 4.3</a> <a href="#">Clima Interior Danés</a> Francés A+ <a href="#">GVI Estándar</a>
---------------------------	---


Contribución Potencial a Edificación Verde	
BREEAM (UK/Internacional)	<a href="#">Ver potencial contribución BREAM</a>
LEED (US/Internacional)	<a href="#">Ver potencial contribución Leed</a>
HQE (Francia)	<a href="#">Ver potencial contribución HQE</a>
DGNB (Alemania)	<a href="#">Ver potencial contribución DGNB</a>
Declaración Ambiental de Producto	<a href="#">EPD-INT-20180115-CBC-EN</a>




**Abba Muebles**  
de Oficina  
*Fabricamos lo que sueñas*



Employ Dimensions colores disponibles



4271003 CONNECT



4271008 MEASURE



4271004 PARALLEL



4271009 SEGMENT

EN 14041



DOP: 1037/124743

textile floor covering  
EN 1307



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.  
 Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.  
 Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.  
 Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.  
 Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.







**Abba** Muebles  
de Oficina  
*Fabricamos lo que sueñas*

PRODUCTO OUTPUT LOOP COLOR CHARCOAL  
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR PARALLEL

## Design Ideas


Use las sugerencias del layout para crear sus propios diseños



- PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR MEASURE
- PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR PARALLEL
- PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR SEGMENT

## Design Ideas


Use las sugerencias del layout para crear sus propios diseños



- PRODUCTO OUTPUT LOOP COLOR CHARCOAL
- PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR PARALLEL

## Design Ideas

Use las sugerencias del layout para crear sus propios diseños



- PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR CONNECT
- PRODUCTO EMPLOY LINES COLOR MEADOW
- PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR SEGMENT



## TacTiles®

### Un sistema de instalación que permite cambios fácilmente.

Con la capacidad de adherirse a superficies en prácticamente cualquier ángulo, los conectores TacTiles utilizan la fuerza del sistema de respaldo Interface para conectar baldosas alfombradas entre sí en lugar de conectarlas al sub-suelo, permitiendo una rápida y fácil instalación y reemplazo de baldosas. Siendo el único verdadero sistema de instalación sin pegamento en el Mercado, TacTiles elimina el manipuleo pegajoso y desagradable olor de adhesivos basados en pegamento, permitiendo una instalación en espacios ocupados y reduciendo el tiempo improductivo de los espacios. Y con más de 64 millones de pies cuadrados instalados desde el año 2006, TacTiles es el sistema líder de instalación sin pegamento.

### ¿Por qué TacTiles?

Prácticamente sin VOCs u olores fuertes.

Pague solo una vez por la preparación del piso. Casi no necesitará nada más para futuras instalaciones.

Los conectores TacTiles son fácilmente reciclables junto con las baldosas alfombradas de Interface.

· Huella ambiental 90% menor que los adhesivos tradicionales.

Más fácil de manipular: los TacTiles vienen en cajas pequeñas y reciclables que también sirven como dispensadores. Eso es mucho más fácil que manipular un balde de 42 libras de pegamento.

## ¿Por qué nuestra alfombra modular?



### Rendimiento y flexibilidad

Entendemos que nuestros clientes necesitan que su piso se vea tan bien en cinco años como se ve ahora. Es por eso que elegimos fibras que han sido creadas para una óptima resistencia, apariencia, rendimiento y sostenibilidad, lo que ayuda a reducir los desechos y alargar el tiempo de vida del sistema de pisos. Las baldosas permanecen en el piso sin despegarse y sin arrugarse, y sin embargo son fáciles de reemplazar selectivamente. Además, se instalan con menos desperdicios, por lo que ahorrará tiempo y dinero: de 3 a 4% para alfombras modulares típicas y de hasta 1.5% para nuestros estilos i2 no direccionales, en comparación con el factor de desperdicios promedio de 14% de las alfombras en rollos.



### Fácil reemplazo

Creemos que los ambientes construidos deben ser diseñados para el cambio, por lo que hemos hecho que nuestro sistema de pisos sea altamente adaptable. Ya que las baldosas son reemplazadas individualmente, no hay rollos de alfombra, cortes complicados o manipuleos pegajosos con pegamento. De hecho, reemplazar baldosas individuales es tan simple que el personal de casa puede hacerlo: no es necesario contratar a terceros. Y nuestros lotes de estilo i2 teñidos combinables pueden ser reemplazados selectivamente incluso años después sin comprometer la belleza de su piso.



### Mantenimiento sin preocupaciones

¿Está buscando una forma fácil y económica de acortar su lista de pendientes para el mantenimiento? La forma Delta Modificada única de la fibra que utilizamos nos permite crear baldosas alfombradas durables y fáciles de limpiar, todo esto con menos materiales. Nuestras baldosas alfombradas sólo requieren una aspirada regular, a diferencia de otros tipos de pisos que necesitan ser trapeados, pulidos y encerados.



### Resistente a las manchas

Con Interface, ya no tendrá que estresarse por la aparición de manchas. Nuestras baldosas alfombradas cuentan con fibras de nylon premium teñidas en masa diseñadas para resistir a las manchas. Además, las baldosas resisten lejía y otros líquidos de limpieza que pueden arruinar las alfombras tradicionales. Esto significa menos dolores de cabeza y molestias para el personal de mantenimiento, y un ambiente más limpio y fresco para todos.



### 15 años de garantía

En pocas palabras, respaldamos todos los productos de Interface con una garantía de 15 años. Nuestros productos tienen garantía contra el excesivo deterioro de la superficie, bordes desenredados, separación del respaldo, encogimiento, ensanchamiento y electricidad estática.



### Certificación GreenCircle

La etiqueta de Certificación de Información Ambiental de GreenCircle le permite revisar rápidamente los parámetros de transparencia de los productos así como de fabricación, incluyendo la huella de carbono y energía renovable, las cuales han sido verificadas a través del riguroso proceso de evaluación independiente de GreenCircle. GreenCircle ha verificado que los productos estándar de Interface ofrezcan un mínimo de 66% y un total de 80% de contenido reciclado cuando se utiliza con GlasBac® y GlasBacRE respectivamente, utilizando 99% de energía renovable.

Todas las especificaciones de productos reflejan promedios derivados de muestras de productos, están sujetas a una fabricación normal y pruebas de tolerancia y a variaciones inherentes de patrones, y pueden ser cambiadas sin aviso. Para mayor información sobre éste y otros atributos importantes de los productos descritos en el presente documento, incluyendo el contenido reciclado y la información de garantía de productos, por favor, consulte la página: [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para representar acertadamente los colores de nuestros productos. Sin embargo, debido a la naturaleza del material impreso, el color real de los productos puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el color real del producto.



**Declaración Ambiental de Producto (EPD)** – Una declaración de los ingredientes de un producto y su impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida total de un producto. Se realiza una evaluación integral del ciclo de vida (LCA) según los estándares ISO para desarrollar un EPD, después de lo cual el EPD y LCA deben ser verificados por terceros.



**Evaluación Sostenible para Alfombras** – El único estándar de sostenibilidad de alfombras en América del Norte que evalúa el impacto medioambiental de alfombras durante todo su ciclo de vida.



**Etiqueta Plus CRI Green** – Un programa independiente de pruebas que identifica alfombras y adhesivos con muy bajas emisiones de VOCs para ayudar a mejorar la calidad interior del aire.

# Abba Muebles

de Oficina

*Fabricamos lo que sueñas*



abbamueblesdeoficina

☎ 462 625 4644 / 462 627 8382  
LADA SIN COSTO 800 838 0452

Muebles de Oficina | Office furniture  
Büromöbel | オフィス家具

 [www.abbamuebles.com.mx](http://www.abbamuebles.com.mx)

**e-mail:** [gerencia@abbamuebles.com.mx](mailto:gerencia@abbamuebles.com.mx)

 GÉNOVA NO. 776. RESIDENCIAL CAMPESTRE C.P. 36698, IRAPUATO, GTO.

Empresa creada el 07 de Noviembre del 2000, en el poblado de Irapuato, Gto. Con la finalidad de fabricar y distribuir mobiliario de oficina  
Registro federal de contribuyentes :LUAP8406308W0



BIENVENIDAS